


HPアンケート集計結果 回答者:242名

2024年度 日冷工HPに関するアンケート集計結果

開催期間：2024年10月3日～12月16日


Q1

あなたのご所属を以下から選択ください。
(n=242)




Q2

Q1でご所属が日冷工会員企業・団体とお答えになった方にお聞きます。
委員会・分科会、WG（ワーキンググループ）等への参加の有無をお聞かせください。尚、委員会名等については任意です。(n=205)



Q3


あなたは、JRAIAメールマガジン（日冷工からのお知らせ）を受信されていますか？(n=242)



Q4

JRAIAメールマガジン（日冷工からのお知らせ）についてあなたの評価をお聞かせください。
(n=175)

175名
回答



HPアンケート集計結果 回答者:242名


2024年度 日冷工HPに関するアンケート集計結果

開催期間：2024年10月3日～12月16日

Q5

当会のホームページの中で、ご覧になったことがあるコンテンツについて以下よりお選びください。（複数選択可）（n=242）


242 名
回答



Q6

「工業会について（「入会のご案内」他）」の中でご覧になったコンテンツを以下から選択してください。（複数選択可）（n=55）


55 名
回答



Q7

「関連製品（「家庭用エアコン」他）」の中でご覧になったコンテンツを以下より選択してください。（複数選択可）（n=85）

85 名
回答



HPアンケート集計結果 回答者:242名


2024年度 日冷工HPに関するアンケート集計結果

開催期間：2024年10月3日～12月16日

Q8

Q5でご覧になったと回答頂いた**トップページのスライドバナー**について評価をお願いいたします。ご覧になっていないものは「見ていない」を選択ください。(n=76)

76 名
回答



Q9

全く物足りない情報であったと回答頂いた下記について、どのような情報があればよかったですか？

■くらしの中の冷凍空調
全般的に内容がうすい

■2050カーボンニュートラルに関する日冷工のスタンスについて
具象的なイメージがつかめない

日英ともにリニューアルしました。


<https://www.jraia.or.jp/info/2025/05/26/000728.html>

<https://www.jraia.or.jp/english/info/2025/05/000745.html>

Q10

Q5でご覧になったと回答頂いた「**重要なお知らせ**」のうち、下記の最近のものについて評価をお願いいたします。尚、各選択肢の文字部分をクリックすると当該ページが別ページで表示されます。ご覧になっていないものは「見ていない」を選択してください。(n=134)

134 名
回答



Q11

全く物足りない情報であったと回答頂いた下記について、どのような情報があればよかったですか？

■HVAC&R JAPAN 2024におけるビル用マルチエアコン関連の情報公開について
古い情報のリンクが張られています

詳細を関連製品＞業務用エアコンページ内にまとめました。
https://www.jraia.or.jp/product/com_aircon/new_aircon.html


HPアンケート集計結果 回答者:242名

2024年度 日冷工HPに関するアンケート集計結果

開催期間：2024年10月3日～12月16日


Q12

Q 5でご覧になったと回答頂いた下記のコンテンツについて評価をお願いいたします。



Q13

Q 6でご覧になったと回答頂いた「工業会について」のうち、下記のコンテンツについて評価をお願いいたします。




HPアンケート集計結果 回答者:242名

2024年度 日冷工HPに関するアンケート集計結果

開催期間：2024年10月3日～12月16日

Q14

Q7でご覧になったと回答頂いた「関連製品」のうち、下記のコンテンツについて評価をお願いします。



Q15

全く物足りない情報であったと回答頂いた下記について、どのような情報があればよかったですか？

■カーエアコン
製品概要紹介、関連法規等の紹介 等
情報が無さ過ぎた。

今後、内容を充実する予定あり。


HPアンケート集計結果 回答者:242名

2024年度 日冷工HPに関するアンケート集計結果

開催期間：2024年10月3日～12月16日


Q16

あなたの性別を教えてください。
(n=242)



Q17

あなたの年齢（年代）をお知らせください。
(n=242)



日冷工 広報活動全般に対するご意見

024年度 日冷工HPに関するアンケート集計結果 開催期間：2024年10月3日～12月16日

No.	項目	最後に、日冷工の広報活動全般（登録会員に発行しているメールマガジンも含む）に対するご意見、ご要望等がございましたら、ご記入ください。例えば、・ホームページに掲載して欲しい具体的な内容、・英文ページの充実化、・海外への情報発信の手段等
0	コンテンツについて	業界に対しての、 <u>問合せや質問などをメールで受け取るような仕組み</u> があれば、電話の問い合わせが減るかもしれない 業務用エアコンについては、一部対応が完了している。 https://www.jraia.or.jp/product/com_aircon/new_aircon.html
1		<u>重要なお知らせのところに掲載している情報を、それ以外の個別の機器のカテゴリ等からもアクセスできるように</u> にしていたけると助かります。そこに掲載されていることが把握できていなかった場合に情報にたどり着くのが難しい場合あり。
2		以前は業務用エアコンのコーナーに「高調波規制と特定需要家ガイドライン」の解説があり、重宝していましたが、現在はなくなってしまっているので、可能であれば再掲載していただけると助かります。
3		やはり一般論ではなく、「日冷工ならではの」情報が欲しいので、Q18に記した通りです。
4		ホームページに掲載して欲しい内容 ・関連規格のリンク先（ISO, EN, ULなど） ・JRA規格の解釈や解説
5		<u>外部（日冷工以外）からの要求事項（規格・法規制・認証）などの情報</u> 。また、そういったところとの調整・ロビーイングの活動（要求事項を合せて、二重三重の手続きが生じないように。また、おかしい要求事項に対しては内容を正していけるように）力を入れていただけるとありがたいと思います。
6		予算の関係もあろうかと思いますが、 <u>市場への製品認知度向上の働きかけは少し弱い</u> ように思います。
7		会員向けの発信が多い事から手前味噌な内容が多く見受けられる。もっと一般の方々向けに身近な物であることを訴求できる内容にした方が良くと思う。
8		委員会報告ないしはインタビュー形式の記事
9		<u>検定制度内で、機種登録リストへ誘導をもう少し分かりやすくして</u> 頂きたいと思います。
10	動向	会員企業限定、あるいは委員会参加者限定で、 <u>他の委員会スケジュールも一括で見れるページがあると他委員会との調整時に楽になります。</u> 会員HPについては対応済み。 マイページのカレンダー機能に所属委員会スケジュールを掲載
11		冷凍空調関連の英語用語集、冷凍空調に関する一般向けの（柔らかい）お話など
12		海外の冷媒規制の動向、取組みのより詳しい解説（4件）
13	統計	フロン排出法に係る製品開発動向の情報を開示できる範囲で公開していただくと業務に役立つので、ぜひお願いします。新製品の情報でもかまいません。特にトップランナー制度としての製品紹介など
14		自主統計について、海外の情報も国内同様に充実していただけると幸いです
15	操作性	・自主統計有償データにどのようなものがあるか分からなかった。 ・原機設備について、一般の方用に分かり易い説明をつけて頂けるとより良いと考えます。 ・冷凍サイクルについての分かり易い説明があれば良いと思います。
16		携帯閲覧専用サイトの拡充、検討頂くと幸いです。 メルマガ配信については対応済み。
17		検索機能があると、よいとおもいました。 （規格や見たい情報がどこにあるのかが、なかなかわかりにくいので。）
18		せっかくWEBマガジンに情報を掲載いただいても、あまり目にする機会が無いように思いますので、 <u>露出を上げて良いのではないかと思います。</u> また、WEBマガジンページのカテゴリーをもう少しわかりやすくするか、カテゴリーの説明を入れると良いと思いました。 <u>（トップページは雑多に記事掲載されている印象がありました。）</u>

日冷工 広報活動全般に対するご意見

024年度 日冷工HPに関するアンケート集計結果 開催期間：2024年10月3日～12月16日

No.	項目	最後に、日冷工の広報活動全般（登録会員に発行しているメールマガジンも含む）に対するご意見、ご要望等がございましたら、ご記入ください。例えば、・ホームページに掲載して欲しい具体的な内容、・英文ページの充実化、・海外への情報発信の手段等
19	海外	最近海外情報をリアルに見ておかないといけないと思う。国内外の政策変更など毎日確認して変化したことを発信が要るのではないのでしょうか？ WEBは昨今基幹となるツールですのでHPを日々更新していけるように担当者を設置（片手間で行えるような業務ではない）
20		英文ページの充実化、 <u>単なる英字翻訳だけでなく強調したい内容を国内向けとは少し変更</u> するなど
21		海外短信は中小企業（小規模部門含む）にとって非常に役立っているため、ぜひ充実してほしい。
22	空調	日冷工関係の資料、JRA規格、冷媒等の規制動向について、最新の情報がわかりやすい形で、提供をお願いしたいです。
23		フロン対策に関する情報を具体的に表現していただきたい。
24		Xの活用（情報発信）
25	SNS	どのような人をターゲットにするかにもよるが、単なるウェブサイトだけでは情報発信としては不足しているように思う。何かのワードで検索してヒットすることはあっても、日冷工のウェブサイトを訪問する可能性は低いのではないかと。 <u>一般向けであれば 日冷工のyou tubeチャンネル、facebook、twitterの開設、</u> インフルエンサーを使った広報活動。 日冷工会員企業向けであれば、今や会社から業務用スマホが支給される時代なので、LINEを使った事務手続きなどを検討してはどうか。
26		よくがんばって更新されていると思います。とても充実しています。英語ページの更新がすくない。
27		現状で満足しています。
28		現在の情報量で遜色ありません。引き続き、よろしくお願いいたします。
29	好意的	まずは、メールの御送付有難うございます。 今回初めてメールを拝見（受信）し素晴らしいアンケートに回答させて頂いている次第です。短期間故、状況、事情をよく把握致して居りません故誤った判断・記載をしている可能性が御座います。この点御容赦願います。 今般の当該アンケートを含め、従来と比較し格段に広報活動が充実しつつあると存じます。 将来、メールマガジン等を拝見し、コメント（意見、要望等）させて頂きます。
30		専門外の人が見てもわかる、見て満足できるホームページであると、もっとPRしていいと思っています。 家庭用な物ならば、何気ない疑問を解決できていると思っています。

JRA規格は、制定・改定の背景や概要などを掲載する企画案あり。
主たるメディアは会員HPになる予定。